



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation  
Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 655-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012  
Indépendance Type A

Version / Versie / Version / Fassung	12
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2026-03-12 - 2028-12-11

**Maureen Logghe**

La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Voorzitter van het Accreditatiebureau  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**CERTIGREEN TEST ASBL**  
**Rue Reine Astrid 49 Boîte 10**  
**4100 Seraing**

Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer / Enterprise number / Unternehmensnummer:  
0650.647.987

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

CERTIGREEN TEST ASBL	Rue de la Vecquée 170 4100 Seraing
----------------------	---------------------------------------

<p>Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.</p>	<p>Type keuring / Types de contrôle</p>	<p>Keuringsmethodeen/of Reglementaire voorschriften / Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires</p>	<p>Referentie procedure (intern) / Procédure de référence (interne)</p>
<b>Electriciteit / Electricité</b>			
<p>Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.</p>	<p>PRI-BTD-CF-05 PRI-BTD-PV-04</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.</p>	<p>PRI-BTD-CP-07</p>
	<p>Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1</p>	<p>PRI-BTD-CP-07</p>
	<p>Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.</p>	<p>PRI-BTD-CP-07</p>
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.</p>	<p>PRI-BTD-CP-07</p>

Organisme d'inspection de type A  
Inspectie-instelling type A

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	PRI-BTI-CF-02
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	PRI-BTI-CP-02
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.	PRI-BTI-CP-02
	<i>Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	PRI-BTI-CP-02
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	PRI-BTI-CP-02

\* Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

\* Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

Organisme d'inspection de type A  
Inspectie-instelling type A

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
<b>Gaz</b>			
Installations intérieures alimentées en gaz naturel et LPG et placement des appareils d'utilisation. Chaufferies et cheminées	Contrôle de conformité (tuyauteries et règles relatives à l'aménagement des appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel et LPG (Installations < 70 Kw	NBN D 51-003 NBN D 51-006  NBN DTD B 61-002	PRI-GAZ-02 sauf § 5.2.1 à 5.2.8, 5.4 et 5.6.6
	Contrôle de conformité (tuyauteries et règles relatives à l'aménagement des appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel (Installations >=70 kW	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN DTD B 61-001	PRI-GAZ-02 sauf § 5.2.1 à 5.2.8 et 5.4
	Contrôle d'étanchéité (tuyauteries et appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN DTD B 61-001	PRI-GAZ-02, § 5.2.1 à 5.2.8
	Contrôle d'étanchéité (tuyauteries et appareils) des installations intérieures alimentées en propane ou butane	NBN D 51-006	PRI-GAZ-02, §5.4 .

Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle / Type keuring	Prescriptions réglementaires / Reglementaire voorschriften			Procédure de référence (interne) / (Interne) referentie procedure
		AR/KB	Code/Codex	RGPT/ARAB	
<b>Ascenseurs et engins de levages / Liften &amp; Hijs- en hefwerktuigen</b>					
<b>1. Contrôles pour lesquels un agrément est exigé / controles waarvoor een erkenning vereist is</b>					
<b>1.1. Ascenseurs et équipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes / liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen</b>					
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			PRI-LEV-ASC-CP14-03
	Inspection préventive (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) / Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			PRI-LEV-ASC-CP14-03
	Réalisation d'une analyse de risque / Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			PRI-LEV-ANR-CP16-02
	Contrôle après modernisation (en vue d'obtenir une attestation de régularisation) / Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 et modifications / en wijzigingen			PRI-LEV-ASC-CP14-03
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	PRI-LEV-NAC-CF8-02
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	PRI-LEV-NAC-CP8-02
Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, bouwkraan	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	PRI-LEV-GRT-CP17-02

Organisme d'inspection de type A  
Inspectie-instelling type A

Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-GR-CF3-03
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	PRI-LEV-GR-CP3-03
Pont roulant, potence, palan, pont portique / Rolbrug, zwenkkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-PR-CF5-02
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	PRI-LEV-PR-CP5-03
Accessoire de levage / Hijstoebereiden	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	PRI-LEV-ACC-CF2-01 PRI-LEV-BPS-CF7-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		PRI-LEV-ACC-CP2-00 PRI-LEV-BPS-CP7-01
Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	PRI-LEV-MC-CF12-00
	Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	PRI-LEV- MC-CP12-00
Monte matériaux / Materiaalliften	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	PRI-LEV-MM-CP11-02
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 281	PRI-LEV-GR-CP3-03
Ponts élévateurs / Hefbruggen	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	PRI-LEV-PEV-CP13-02

1.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur / Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte					
Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring - Types de contrôle	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			Procédure de référence (interne)
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur / Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte	Contrôle périodique - Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		PRI-LEV-EPI-CP9-01
	Contrôle après une chute - Controle na een val				
2. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé / controles waarvoor een erkenning niet vereist is					
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle - Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/ Reglementaire voorschriften (1)			Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB	
Ponts élévateurs - Hefbruggen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 -14		PRI-LEV-PEV-CF13-02

Références - Referenties:

(EU) 2016/425

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil  
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines  
Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

AR/KB 09/03/2003

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften  
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Équipements de travail servant au levage de charges"

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Équipements de protection individuelle"

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
<b>Chapiteaux, tribunes et podiums</b>			
Chapiteaux, tentes, tribunes, podiums	Examen technique après remontage	Livre IX du code de droit économique	PRI-ET-CHAP-03

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
<b>Détection d'incendie/alerte/alarme</b>			
Installations de détection d'incendie	Contrôle de conformité périodique	NBN S 21-100-1 NBN S 21-100-2 NBN S 21-112-3	PRI-DI-1
Installations de détection d'incendie	Contrôle de conformité périodique	NBN EN S 21-100	PRI-DI