



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body
EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

655-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Version / Versie / Version / Fassung	7
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-01-19 - 2023-12-11

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

CERTIGREEN TEST ASBL
Rue De La Vecquée 170
4100 Seraing

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

CERTIGREEN TEST ASBL	Avenue de l'Abbaye 3 4160 Anthines Belgique
----------------------	---

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*	Référence procédure/Referentie procedure
Electricité			
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	PRI-BTD-CF-04
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.	PRI-BTD-CP-06
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaren van de aansluiting (oude installatie) / Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1	PRI-BTD-CP-06
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.	PRI-BTD-CP-06
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.	PRI-BTD-CP-06

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	PRI-BTI-CF-02
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	PRI-BTI-CP-02
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.	PRI-BTI-CP-02
	<i>Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	PRI-BTI-CP-02
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	PRI-BTI-CP-02

* Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires			Procédure de référence (interne)
Ascenseurs et engins de levages					
1. Contrôles pour lesquels un agrément est exigé					
1.1. des ascenseurs et des Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes					
Domaines d'application/Toepassingsdomein	Types de contrôle/Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB	
Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	09/03/2003			PRI-LEV-ASC-CP14-02
	Inspection préventive - preventieve inspectie	09/03/2003			PRI-LEV-ASC-CP14-01
	Analyse de risque - Risicoanalyse	09/03/2003			PRI-LEV-ANR-CP16-01
	Contrôle après modernisation - Keuring na modernisatie	09/03/2003			
Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 280	PRI-LEV-NAC-CF8-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269bis, 281	PRI-LEV-NAC-CP8-01
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 280	PRI-LEV-ASCCH-CF15-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 272, 281	PRI-LEV-ASCCH-CP15-01

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service -(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280, 452	PRI-LEV-ECHSM-CF6-01
	Contrôle périodique - Periodieke contrôle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281, 452	PRI-LEV-ECHSM-CP6-01
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	280	PRI-LEV-PFTT-CF10-01
	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	281	PRI-LEV-PFTT-CP10-02
Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijzen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijzen of heffen van personen / Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	Remise en service - Herindienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 280	PRI-LEV-GRN-CF4-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	453, 281	PRI-LEV-GRN-CP4-01
Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, bouwkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-GRT-CF17-00
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	PRI-LEV-GRT-CP17-00
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-GR-CF3-02
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	PRI-LEV-GR-CP3-02
Pont roulant, potence, palan, pont portique, / Rolbrug, zwenkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-PR-CF5-01
	Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 281	PRI-LEV-PR-CP5-02

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Accessoire de levage / Hijstoebehoren	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 269, 270, 271, 280, 281	PRI-LEV-ACC-CF2-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4		PRI-LEV-ACC-CP2-00
Monte-charge /Goederenlift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	PRI-LEV-MC-AI-CF12-01
	Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	PRI-LEV- MC-AI-CP12-01
Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 280	PRI-LEV-MC-AI-CF12-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 270, 271, 281	PRI-LEV-MCAI-CP12-01
Monte matériaux /Materiaalliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 280	PRI-LEV-MM-CF11-01
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	268, 273, 281	PRI-LEV-MM-CP11-01
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	PRI-LEV-GR-CF3-02
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 281	PRI-LEV-GR-CP3-02
Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 et/en IV.4	283bis	PRI-LEV-PEV-CF13-01

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

1.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur					
Toepassingsdomein / Domaines d'application	Type keuring - Types de contrôle	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			Procédure de référence (interne)
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur / <i>Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte</i>	Contrôle périodique - <i>Periodieke controle</i>	(EU) 2016/425	IX.2-26		PRI-LEV-EPI-CP9-01
	Contrôle après une chute - <i>Controle na een val</i>				
2. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé					
Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle - <i>Type keuring</i>	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			Procédure de référence (interne)
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB	
Ponts élévateurs - Hefbruggen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 -14		PRI-LEV-PEV-CF13-01

Organisme d'inspection de type A
Inspectie-instelling type A

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
Examens techniques des chapiteaux, tribunes et podiums			
Chapiteaux, tentes, tribunes, podiums	Examen technique après remontage	Livre IX du code de droit économique	PRI-ET-CHAP-01

Domaines d'application	Types de contrôle	Méthode d'inspection et/ou Prescriptions réglementaires	Procédure de référence (interne)
Gaz			
Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation. Chaufferies et cheminées.	Contrôle de conformité (tuyauteries et règles relatives à l'aménagement des appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel (Installations < 70 kW	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN DTD B 61-002	PRI-GAZ-00 sauf § 5.2.1 à 5.2.8, 5.4 et 5.6.6
	Contrôle de conformité (tuyauteries et règles relatives à l'aménagement des appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel (Installations >=70 kW	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN DTD B 61-001	PRI-GAZ-00 sauf § 5.2.1 à 5.2.8 et 5.4
	Contrôle d'étanchéité (tuyauteries et appareils) des installations intérieures alimentées en gaz naturel	NBN D 51-003 NBN D 51-004	PRI-GAZ-00, § 5.2.1 à 5.2.8
	Contrôle d'étanchéité (tuyauteries et appareils) des installations intérieures alimentées en propane ou butane	NBN D 51-006	PRI-GAZ-00, §5.4 .